

**3 motores /
3 motors**



AS 70-3000 BI 3 INOX

AS 70-1500 INOX PE



ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

PRATIKO AS 70-1500 PE INOX y PRAKTICO AS 70-3000 BI INOX

- 1 Filtro polyester Ø44mm. / 1 Polyester filter Ø44mm.
- 1 Filtro poliuretano para líquidos / 1 Sponge filter for liquids
- 1 manguera flexible Ø40mm.x2,5mts. / 1 Flexible hose Ø40mm.x2,5mts.
- 1 Boquilla rincones Ø40mm. / 1 Crevice nozzle Ø40mm.
- 1 Extensión cromada Ø40mm. / 1 Chrome extension wand Ø40mm.
- 1 Extensión curvada Ø40mm. / 1 Chrome curved extension Ø40mm.
- 1 Cuerpo boquilla L.400mm. Ø40mm. / 1 Nozzle body L.400mm. Ø40mm.
- 1 Cepillo para líquidos L.400mm. / 1 Side-on for liquids nozzle L.400mm.
- 1 Cepillo para suelos L.400mm. / 1 Side-on brush for floor nozzle L.400mm.
- 1 Cepillo para polvo Ø40mm. / 1 Dusting brush Ø40mm.

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES


PRATIKO AS 30-1500 PE INOX

- 1 Manguera Ø36mm.x1,3mts. con mango / 1 Flexible hose Ø36mm,x1,3mts. with handle
- 1 Boquilla pequeña Ø36mm. / 1 Little nozzle Ø36mm.
- 1 Boquilla rincones Ø36mm. / 1 Crevice nozzle Ø36mm.
- 2 tubos extensión Ø36mm. / 2 Plastic extension wand Ø36mm.
- 1 Boquilla de plástico Ø36mm. / 1 Plastic nozzle Ø36mm.
- 1 Cepillo para suelos y líquidos L.300mm. / 1 Slide-on brush for floor and liquids nozzle L.300mm.
- 1 Filtro polyester Ø34mm. / 1 Polyester filter Ø34mm.









AS 30-1500 INOX PE

C A R A C T E R I S T I C A S

- Aspiradores con contenedor en acero inoxidable y conexión para máquina eléctrica, (excepto mod. AS 70-3000) recomendados para trabajos de aspiración en el taller, en el automóvil y el hogar. 

F E A T U R E S

- Vacuum cleaners with tank in stainless steel and connection for power tools (except model AS 70-3000 bi Inox). Suitable for applications in workshops, car and home. 

Datos técnicos / Technical specifications		AS 70-3000 BI INOX	AS 70-1500 PE INOX	AS 30-1500 PE INOX	
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	230 - F1	230 - F1	
Potencia / Power	W	3.100	1.250	1.250	
Longitud cable / Cord length	mts	5	5	5	
Material del contenedor / Material of tank		Inox.	Inox.	Inox.	
Capacidad contenedor / Capacity tank	lts.	77	77	30	
Diam. conexión de accesorios / Acc. con.	mm.	40	40	36	
Depresión máx. / Water fift	mm. H ₂ O	2.250	1.530	1.530	
Máx. corriente de aire / Air Flow	Lts/seg	141,6	69	69	
Peso / Weight	kgs.	25	20	10	
Dimensiones / Dimensions	mm.	460x500x855	460x500x855	350x350x600	
REFERENCIA / REFERENCE	46	1150000	1146000	1131000	
Código EAN / EAN code	80201190	72455	56486	72462	
Precio P.V.P. / Price		740 €	380 €	155 €	



Para un trabajo limpio / *For clean work*



Limpieza electromagnética automática del filtro
Electromagnetic pulse filter cleaning

Nivel máximo de sonoridad / *Noise level*
73,5db

Nivel máximo de sonoridad / *Noise level*
69db



HS AR 1635 EWS



ISC ARD 1450 EWS

Con sistema de aspiración electrostática especial para virutas / *With electrostatic aspiration system special for chips*



HSA 1432 EWS

Nivel máximo de sonoridad / *Noise level*
73db

Aptos para polvo y líquidos / *Suitable for dust and liquids*

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES








- Manguera succión Ø 35x5 mts.
- Boquilla de goma cónica
- Manija de tubo acero inoxidable
- 2 Tubos de acero inoxidable de 50 cm. de longitud
- Boquilla de rincones de 22 cm
- Boquilla profesional de suelos con cepillo insertado (37 cm)
- Suction hose Ø 35x5 mts.*
- Rubber sleeve*
- Stainless steel tube handle*
- 2 stainless steel suction tube of 48 cm.*
- Crevice nozzle (21 cm)*
- Professional floor nozzle with bruss insert (37 cm)*

C A R A C T E R I S T I C A S

- Aspiradores con contenedor de gran capacidad con ciclón tangencial principal y doble cartucho de filtraje (IS ARD 1250 EWS), con conexión para máquina eléctrica, paro y marcha automático, recomendado para la industria en general, talleres de carrocerías, carpinteros y construcción.

F E A T U R E S

- Vacuum cleaners with high capacity container with tangential cyclone principle and double cartridge filter (IS ARD 1250 EWS), with appliance socket for connection of electric tools with automatic ON/OFF switch. Suitable for industry in general, carriage repair shops, carpenters and construction.

Datos técnicos / Technical specifications		HSA 1432 EWS	HS AR 1635 EWS	ISC ARD 1450 EWS	
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	230 - F1	230 - F1	
Potencia / Power	W	1.400	1600	1.400	
Longitud cable / Cord length	mts	8	8	8	
Material del contenedor / Material of tank		Plástico	Acero inoxidable	Plástico	
Capacidad contenedor / Capacity tank	lts.	32	35	50	
Capacidad almacenaje polvo / Capacity for dust	lts.	27	30	45	
Capacidad almacenaje líquido / Capacity for liquid	lts.	20	23	40	
Area de filtraje / Filter area	cm ²	3.600	7.200	2x4.300	
Max. corriente de aire / Air flow	lts/seg	61	64	61	
Vacio máximo / Vacuum max.	mbar	248	259	248	
Diam. conexión de accesorios / Acc. connection	mm.	35	35	35	
Peso / Weight	kgs.	10	12	17,7	
Dimensiones / Dimensions	mm.	390x450x620	430x430x680	580x470x640	
REFERENCIA / REFERENCE	46	1161000	1176000	1195000	
Código EAN / EAN code	4011240	183329	002224	011806	
Precio P.V.P. / Price		385 €	660 €	760 €	



Apto para polvo y líquidos. / Suitable for dust and liquids

Nivel máximo de sonoridad / Noise level
72,5db

Aptos para polvo y líquidos / Suitable for dust and liquids




GS 1032 HK



AS 1020 P

Nivel máximo de sonoridad / Noise level
72,5db

ACCESORIOS INCLUIDOS



AS 1020 P

- Mang. succión 1,75 m.
- 2 Tubos plástico 50 cm.
- Boquilla universal
- Boquilla para grietas

GS 1032 HK

- Mang. succión 1,75 m.
- Manija de tubo
- 2 Tubos plástico 50 cm.
- Boquilla universal
- Boquilla para grietas
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para líquidos
- Bolsa con filtro de papel

C A R A C T E R I S T I C A S

- Aspiradores con contenedor especial de plástico con ciclón tangencial principal, recomendados para trabajos de aspiración en el taller, en el automóvil y el hogar.

F E A T U R E S

- Vacuum cleaners with special plastic container with tangential cyclone principle, suitable for applications at workshop, car and home.

Datos técnicos / Technical specifications		AS 1020 P	GS 1032 HK
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	230 - F1
Potencia / Power	W	1.200	1.200
Longitud cable / Cord length	mts	5	8
Material del contenedor / Material of tank		Plástico	Plástico
Capacidad contenedor / Capacity tank	lts.	20	32
Capacidad almacenaje polvo / Capacity for dust	lts.	15	27
Capacidad almacenaje líquido / Capacity for liquid	lts.	8	20
Area de filtraje / Filter area	cm ²	3.600	3.600
Max. corriente de aire / Air flow	lts/seg	70	70
Vacio máximo / Vacuum max.	mbar	171	171
Diam. conexión de accesorios / Acc. connection	mm.	35	35
Peso / Weight	kgs.	5,1	9,5
Dimensiones / Dimensions	mm.	390x390x460	450x390x590
REFERENCIA / REFERENCE	46	1100000	1115000
Código EAN / EAN code	4011240	051826	041827
Precio P.V.P. / Price		154 €	238 €



Accesorios aspiradores PRATIKO / PRATIKO Vacuum cleaners accessories



Cepillo líquidos



Bolsas / Filter bags



Filtro cartucho / Filter

ACCESORIOS / ACCESSORIES PRATIKO

Descripción / Description

PARA MODELO /
FOR MODEL

REF.

Cód. EAN
EAN Code

P.V.P.
Price

46

802011

€

Manguera Ø36mm.x1,3mts. con mango / Flexible hose Ø36mm,x1,3mts. with handle	AS 30-1500	1231001	9079737	13,00
Boquilla pequeña / Little nozzle Ø36mm.	AS 30-1500	1231002	9079744	2,60
Boquilla rincones / Crevice nozzle Ø36mm.	AS 30-1500	1231003	9079751	2,05
Tubos extensión Ø36mm. (2 Unid.) / Plastic extension wand Ø36mm.(2 pcs.)	AS 30-1500	1231004	9079768	3,50
Boquilla de plástico / Plastic nozzle Ø36mm.	AS 30-1500	1231005	9079775	2,60
Cepillo para suelos y líquidos / Slide-on brush for floor and liquids nozzle L.300mm.	AS 30-1500	1231006	9079782	21,90
Filtro polyester / Polyester filter Ø34mm.	AS 30-1500	1231007	9079799	27,50
Filtro poliuretano para líquidos / Sponge filter for liquids	AS 30-1500	1231008	9079805	13,30
Bolsa de papel 30 lts. (10 Unid.) / Paper bag 30 Lts. (10 pcs.)	AS 30-1500	1231009	9079829	40,00
Cartucho filtro / Cartridge filter Ø175mm.-140H	AS 30-1500	1231010	9079843	30,00
Filtro polyester / 1 Polyester filter Ø44mm.	AS 70-1500/3000	1231011	9072516	42,00
Filtro poliuretano para líquidos / Sponge filter for liquids	AS 70-1500/3000	1231012	9072523	13,00
Manguera flexible / Flexible hose Ø40mm.x2,5mts.	AS 70-1500/3000	1231013	9072233	33,30
Boquilla rincones / Crevice nozzle Ø40mm.	AS 70-1500/3000	1231014	9072660	4,40
Extensión cromada / Chrome extension wand Ø40mm.	AS 70-1500/3000	1231015	9072622	20,90
Extensión curvada / Chrome curved extension Ø40mm.	AS 70-1500/3000	1231016	9072639	20,90
Cuerpo boquilla / Nozzle body L.400mm. Ø40mm.	AS 70-1500/3000	1231017	9072677	12,85
Cepillo para líquidos / Side-on for liquids nozzle L.400mm.	AS 70-1500/3000	1231018	9072684	11,40
Cepillo para suelos / Side-on brush for floor nozzle L.400mm.	AS 70-1500/3000	1231019	9072691	12,40
Cepillo para polvo / Dusting brush Ø40mm.	AS 70-1500/3000	1231020	9072646	5,70
Cartucho filtro / Cartridge filter Ø250mm.-178H	AS 70-1500/3000	1231021	9072721	51,00
Bolsa de papel 77 lts. (1 Unid.) / Paper bag 77 lts. (1 Unit.)	AS 70-1500	1231022	9072707	4,20




Filtro poliuretano /
Polyuretane filter



Boquilla plana para
rincones /
Crevice nozzle



Accesorios aspiradores STARMIX / STARMIX Vacuum cleaners accessories



FILTROS / FILTERS

Modelo / Model

REF.

Cód. EAN
EAN Code

P.V.P.
Price

46

4011240

€

filtro FP 3600 cm ² (AS 1020 P, GS 1032 HK)	1300000	411729	36,00
filtro FPP 3600 cm ² (HS A-1432-EWS)	1340000	413464	50,00
filtro FPPR 7200 cm ² (HS AR-1635-EWS)	1350000	413372	90,00
filtro FKP 4300 cm ² poliester x 2 un. (IS ARD 1250 EWS)	1330000	416069	120,00

BOLSAS / FILTER BAGS

Bolsa / Bag

Modelo / Model

REF.

Cód. EAN
EAN Code

P.V.P.
Price

46

4011240

€

Bolsas FB 20 l. (5 unidades) AS-1020 P	1410000	411712	23,00
Bolsas FB 35 l. (5 unidades) GS1032HK/HS1432EWS/HSAR1635EWS	1440000	413099	36,00
Bolsas FB 45 l. (5 unidades) IS ARD 1250 EWS	1420000	413389	45,00

