

# ABRATOOLS, sa.

ABRASIVOS Y MAQUINARIA  
ABRASIVES AND MACHINERY



**CONSTRUCCIÓN**  
*CONSTRUCTION*



**MAQ. MADERA**  
*WOODWORKING  
MACHINE*



**ASPIRADORES**  
*VACUUM  
CLEANERS*



**TALLER**  
*WORKSHOP*



# CONSTRUCCIÓN Y TALLER

*CONSTRUCTION AND WORKSHOP*

**CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION 227**

Toldos / <i>Tarpaulins</i>	227
Polipastos eléctricos / <i>Cable hoist</i>	228
Rozadoras / <i>Wallchasers</i>	229
Mezclador pintura / <i>Paint mixer</i>	230
Soporte taladro y desbarbadora / <i>Drill &amp; angle grinder support</i>	231
Pistola pintar eléctrica y decapador / <i>Electric spray gun and heat gun</i>	232

**MAQUINARIA MADERA / WOODWORKING MACHINE 233**

Sierras de cinta para madera / <i>Wood cutting band saws</i>	233
Aspiradores de viruta / <i>Dust extractor</i>	234

**ASPIRADORES / VACUUM CLEANERS 235**

Aspiradores industriales con conexión máquina eléctrica / <i>Industrial vacuum cleaners with appliance socket for power tools</i>	235
Aspiradores línea básica / <i>Standard vacuum cleaners</i>	237
Accesorios aspiradores / <i>Vacuum cleaners accessories</i>	238

**TALLER / WORKSHOP 239**

Prensa hidráulica y curvadora hidráulica / <i>Shop press and hydraulic pipe bender</i>	239
Gatos de carretilla y botella / <i>Floor and bottle jacks</i>	240
Caballetes y kits combinados / <i>Jack stands and combination kits</i>	241
Grua motores y elevador motos / <i>Engine crane and motorcycle lift jack</i>	242
Gato carretilla y kit chapista / <i>Floor jack and hydraulic equipment</i>	243
Camillas y taburetes / <i>Car creeper and car seat</i>	244
Mesas de trabajo y carros herramientas / <i>Work table and tool box</i>	245

# Toldos / Tarpaulins



## C A R A C T E R Í S T I C A S

• Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro, costuras unidas por calor y esquinas reforzadas. Color: azul y verde (bi-color).

## F E A T U R E S

• Polythene tarpaulins, reinforced and waterproof by two sides, sun resistant, with eyelets every meter, seams joined by heating and reinforced cornes. Colours: blue and green (bi-coloured).

Referencia / Reference	Dimensiones / Dimensions	Gramos / Grams	U/Embalaje / Units	Código EAN / EAN Code	P.V.P. / Price
NEW 471010000	2 x 3 m.	90	40	8423640150607	2,45 €
471015000	3 x 4 m.	90	20	8423640150621	4,90 €
471020000	3 x 5 m.	90	20	8423640150652	6,10 €
NEW 471025000	4 x 5 m.	90	10	8423640150676	8,15 €
471030000	4 x 6 m.	90	10	8423640150706	9,80 €
471040000	5 x 8 m.	90	5	8423640150751	16,30 €
471050000	6 x 10 m.	90	5	8423640150805	24,50 €
471060000	8 x 12 m.	90	2	8423640150850	39,20 €
471070000	10 x 15 m.	90	2	8423640150904	61,20 €

## C A R A C T E R Í S T I C A S

• Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro, costuras unidas por calor y esquinas reforzadas. Color: blanco.

## F E A T U R E S

• Polythene tarpaulins, reinforced and waterproof by two sides, sun resistant, with eyelets every meter, seams joined by heating and reinforced cornes. Colours: white.

Referencia / Reference	Dimensiones / Dimensions	Gramos / Grams	U/Embalaje / Units	Código EAN / EAN Code	P.V.P. / Price
471072000	2 x 3 m.	90	40	8423640151604	2,45 € <input type="checkbox"/>
471074000	4 x 5 m.	90	20	8423640151611	8,20 € <input type="checkbox"/>
471076000	5 x 8 m.	90	5	8423640151628	16,30 € <input type="checkbox"/>
471078000	8 x 10 m.	90	3	8423640151635	32,60 € <input type="checkbox"/>

Referencia / Reference	Dimensiones / Dimensions	Gramos / Grams	U/Embalaje / Units	Código EAN / EAN Code	P.V.P. / Price
NEW 471085000	2 x 3 m.	120	30	8423640151802	3,50 €
NEW 471089000	3 x 5 m.	120	20	8423640151840	8,75 €
NEW 471093000	4 x 6 m.	120	10	8423640151888	14,05 €
NEW 471095000	5 x 8 m.	120	5	8423640151901	23,40 €
NEW 471097000	6 x 10 m.	120	3	8423640151925	35,05 €
NEW 471101000	8 x 12 m.	120	1	8423640151963	56,10 €
NEW 471103000	10 x 15 m.	120	1	8423640151987	87,65 €

## C A R A C T E R Í S T I C A S

• Toldos de gran calidad y resistencia. Con ojales cada medio metro. Gran duración. Colores: azul marino y verde oscuro (bi-color).

## F E A T U R E S

• High quality and resistance tarpaulins. With eyelets every half meter. Long life. Colours: Dark blue and dark green (bi-coloured).

Referencia / Reference	Dimensiones / Dimensions	Gramos / Grams	U/Embalaje / Units	Código EAN / EAN Code	P.V.P. / Price
471110000	2 x 3 m.	140	30	8423640151253	4,60 €
471120000	4 x 5 m.	140	10	8423640151260	15,30 €
471130000	5 x 8 m.	140	5	8423640151277	30,60 €
471140000	6 x 10 m.	140	3	8423640151307	45,80 €
471150000	8 x 12 m.	140	1	8423640151321	73,30 €
471160000	10 x 15 m.	140	1	8423640151406	114,50 €



PBF 100 E  
PBF 200 E  
PBF 300 E  
PBF 400 E  
PBF 500 E



750-800 y 750-1000

Brazo polipasto / Hoist frame

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES


Polipastos

- Cartola de reenvío / Double-hook


ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES








Brazo polipasto con bridas / Hoist frame	750-800	750-1000
Longitud brazo / Arm length mm.	750	750
Capacidad de carga / Capacity Kg.	800	1.000
Polipastos / Cable hoists	PBF 100/200/300/400	PBF 500
REFERENCIA / REFERENCE	47 3180000	3190000
Código EAN / EAN Code	8423640 590502	590557
PRECIO P.V.P. / Price	35 €	45 €

C A R A C T E R I S T I C A S

• Polipastos compactos, para pequeños trabajos de elevación. Alta calidad mecánica. Eje de motor y caja de engranajes reforzados. Bajo nivel de rumorosidad. 

F E A T U R E S

• Compact cable hoists for small works of elevation. High mechanical quality. Drive spindle and gear box reinforced. Low noise level. 

Datos técnicos / Technical specifications		PBF 100 E	PBF 200 E	PBF 300 E	PBF 400 E	PBF 500 E	
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	230 - F1	230 - F1	230 - F1	230 - F1	
Potencia absorbida / Power	W	480	950	1.200	1.300	1.600	
Carga máxima (sin/con cartola) / Max.load	Kg	100 / 200	200 / 400	300 / 600	400 / 800	500/1000	
Velocidad de elevación (sin cartola) / Speed of elevation	m / min	10	10	10	10	10	
Altura de elevación (sin/con cartola) / Height of elevation	m.	12/6	18/9	18/9	18/9	18/9	
Diámetro de cable / Cable diameter	mm	3	3,8	4,5	5,1	5,6	
Carga de rotura del cable / Load for brake	Kg	800	1100	1600	2000	2500	
Peso / Weight	Kg	12,0	12,5	13,5	14,5	31,0	
Dimensiones embalaje (LxAxH)	mm	370x160x200	500x205x200	520x205x200	520x205x200	540x220x310	
REFERENCIA / REFERENCE	47	3110000	3120000	3130000	3140000	3150000	
Código EAN / EAN code		8423640	590250	590304	590359	590403	590458
Precio P.V.P. / Price		110 €	165 €	187 €	231 €	341 €	



Aspiradores opcionales para FB 50 STAR, consultar páginas de aspiradores con conexión para máquina eléctrica. / Vacuum cleaners for FB-50, please see the pages of vacuum cleaners with connection for power tools.



**APTA PARA DISCOS DE DIAMANTE Ø 140, 150 y 180 mm.**

**FB 50**  
Para disco diamante (no incluidos). Fabricado en Suiza / For diamond disc (not included). Made in Switzerland



**RB-360**  
Fresa de 25 incluida / 25 mm milling cutter included

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Rozadoras para todo tipo de materiales de construcción, de discos o fresa, de diseño robusto y fácil manejo. Con toma para aspiración de polvo (FB 50 STAR). Equipadas con caja de transporte de plástico. **CE**

### F E A T U R E S

- Wallchasers for all kind of materials in building construction, by discs or milling cutter, strong design and easy handling. Equipped with dust air connection (FB 50). With plastic transport case. **CE**

### A C C E S O R I O S / A C C E S S O R I E S

#### DISCOS PARA FB 50 / DIAMOND DISCS FOR FB 50

140x30 SLP P.V.P. 42 €	140x30 SLMA P.V.P. 46 €	150x30 SLP P.V.P. 49 €	150x30 SLMA P.V.P. 50 €


180x30 TR  
P.V.P. 100 €

Fresas para RB 360 / Milling cutter for RB-360	25 mm.	30 mm.
REFERENCIA / REFERENCE	47	2025000 2040000
Código EAN / EAN Code	8423640	154209 964631
Precio P.V.P. / Price	66 €	78 €

Datos técnicos / Technical specifications		RB-360	FB 50
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	230 - F1
Potencia / Power	Kw - Hp	0,90 - 1,25	2,30 - 3,08
Velocidades / Speed	R.P.M.	1.100	4.500
Ancho de corte max. / Groove width	mm.	13 - 30	15 - 44
Profundidad de corte max. / groove depth	mm.	23 - 33	45
Diámetro de disco / Disc diameter	mm.	-	140 / 150 / 180
Peso / Weight	Kg.	7,8	7,7
REFERENCIA / REFERENCE	47	2010000	2115000
Código EAN / EAN code	8423640	475007	154551
Precio P.V.P. / Price		945 €	1.150 €

# Mezclador de pintura / Paint mixer

**TODOS LOS MODELOS INCLUYEN PALA**  
**ALL MODELS WITH PADDLE INCLUDED**



BF-30-MIX

BF-140-MIX

BF-160/2-MIX

**2 velocidades con variador**  
 2 speeds with vario

\*Para el modelo BF-160/2-MIX el precio es el del conjunto de 2 palas.

\*For Model BF-160/2-MIX, price is the set of 2 paddles.

Datos técnicos / Technical specifications		BF-30-MIX	BF-140-MIX	BF-160/2-MIX*
Alimentación / Input Voltage	V	230-F1	230-F1	230-F1
Potencia / Power	W	1.200	1.600	1.600
Velocidad / Speed	r.p.m.	0-620 0-810	0-390 0-550	0-430 0-590
Pala / Padle	mm.	K3-120	K3-140	2XP1 - 120
Longitud / Length	mm.	590	590	570
Conexión Herramienta / Tool Connection		M14	M14	M14
Peso / Weight	Kg.	12	12	13
Referencia / Reference	<b>41</b>	<b>0000003</b>	<b>0000002</b>	<b>0000001</b>
Código EAN / EAN Code	<b>8423640</b>	<b>142282</b>	<b>142275</b>	<b>142268</b>
<b>Precio P.V.P. / Price</b>		<b>88,00 €</b>	<b>109,00 €</b>	<b>130,00 €</b>
<b>Pala precio P.V.P. / Padle price</b>		<b>9,00 €</b>	<b>11,00 €</b>	<b>20,00 €</b>



## Soporte taladro / Drill support



**73A (TRT125)**  
Ø 43 mm. máximo de cuello

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Radio de trabajo 110 mm
- Recorrido de bajada 60 mm
- Altura de columna 500 mm
- Ø de columna 25 mm
- Dimensión de la base 230x160 mm
- Para taladros de cuello Ø 43 mm máximo

CE

### F E A T U R E S


- Working radio 110 mm
- Travel 60 mm
- Height of column 500 mm
- Ø column 25 mm
- Dimensions of base 230x160 mm
- For drill of maximum Ø 43 mm neck

CE


Descripción / Description	73A (TRT125)	
REFERENCIA / REFERENCE	47	4310000
Código EAN / EAN Code	8423640	141759
Precio P.V.P. / Price		<b>22 €</b>



## Soporte desbarbadoras / Angle grinder support



**COS 115B (701D)**



**COS 230 (701A)**

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Tipo profesional que mantiene segura y firme la amoladora realizando un corte preciso.
- Base robusta de gran dimensión para una mayor estabilidad.
- Brazo de sujeción de aluminio.
- Mordaza de ajuste rápido.

CE

### F E A T U R E S

- Professional type which keeps the grinder safe and clamped for an accurate cutting operation
- Strong base of big dimensions gives a good stability
- Clamping arm in aluminium
- Quick adjustment vise

CE

Descripción / Description	COS 115B(701D)	COS 230(701A)
REFERENCIA / REFERENCE	47	4320000
Código EAN / EAN Code		141803
Precio P.V.P. / Price		<b>30 €</b>
		<b>38 €</b>



## Pistola de pintar eléctrica / Electric spray gun



Sistema de bloqueo de la bomba. Patentado / Blockade system of the pump. Patented



JET-3

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Pistola eléctrica, a presión, para uso en el taller, garaje, jardín y hogar, para trabajos de pintura, desinfección y atomización.
- Para un buen rendimiento limpiar después de cada uso boquilla y máquina.



### F E A T U R E S

- Electric spray gun for painting, disinfecting, atomizing any kind of liquid and lot of other uses. Very useful at home, in the garden, in the garage, in the workshop.



### A C C E S O R I O S / A C C E S S O R I E S

		BOQUILLAS			
		FLEXIBLE			
BOQUILLAS / NOZZLE	flexible	0,4 mm.	0,5 mm.		
REFERENCIA / REFERENCE	47	4115000	4120000	4125000	
Código EAN / EAN Code	8011399	001730	001747	156708	
Precio P.V.P. / Price		12,50 €	4,50 €	4,50 €	
		0,7 mm.	0,8 mm.	1 mm.	
REFERENCIA / REFERENCE	47	4130000	4135000	4140000	
Código EAN / EAN Code	8011399	001754	001761	001778	
Precio P.V.P. / Price		4,50 €	4,50 €	4,50 €	

### Datos técnicos / Technical specifications

		JET-3		
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1		
Potencia absorbida / Power	W	65		
Aspiración / Suction capacity	grs/min	350		
Viscosidad máxima / Max. viscosity	DIN/seg	100		
Presión máxima / Max. pressure	bar	180		
Material del cilindro / Cylinder	Acero templado / Tempered steel			
Peso / Weight	kgs	2		
REFERENCIA / REFERENCE		47	4110000	
Código EAN / EAN code		8011399	004519	
Precio P.V.P. / Price			78 €	



## Decapador / Heat gun



Selector con 2 posiciones. 300° - 550° / Selector with 2 positions. 300° - 550°



VULCAN 1500

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Decapador con selector térmico de dos posiciones, con cuerpo de ABS, indicados para eliminar pintura, secado de masillas, descongelación de tuberías, plegado de materiales plásticos, retráctilado de láminas PVC para embalaje.



### F E A T U R E S

- Heat guns with adjustable temperature by means of dual heat selector. Indicated for paint stripping, tin soldering, drying of putty for cars, thawing bending of plastic pipes, shrinking of PVC, removal of excess adhesives.



### A C C E S O R I O S / A C C E S S O R I E S

		BOQUILLA / NOZZLE para platos orientables / swivelling flat nozzle	BOQUILLA / NOZZLE deflectora / deflector	BOQUILLA / NOZZLE cónica / cone
BOQUILLAS / NOZZLES		Plana / Flat	Deflectora / Deflector	Cónica / Cone
REFERENCIA / REFERENCE	47	4205000	4210000	4215000
Código EAN / EAN Code	8011399	001808	001822	001839
Precio P.V.P. / Price		8,00 €	8,00 €	6,00 €

### Datos técnicos / Technical specifications

		VULCAN-1500		
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1		
Tensión absorbida / Input current	A	7		
Potencia / Power	W	1.500		
Temperatura de trabajo / Temperature	°C	300 - 500		
Corriente de aire / Air Flow	lts/min	240 - 420		
Peso / Weight	kgs	0,75		
REFERENCIA / REFERENCE		47	4200000	
Código EAN / EAN code		8011399	004557	
Precio P.V.P. / Price			52 €	