



E+P 150 M  
E+P 200 M  
E+P 200 T

**COLUMNA  
OPCIONAL /  
STAND IN  
OPTION**

**COLUMNA INCLUIDA /  
STAND INCLUDED**

E+P 250 CPM

E+P 200/100 B

### ACCESORIOS / ACCESSORIES

COLUMNA / STAND	E+P 150 M	E+P 200 - E+P 200/100
REFERENCIA / REFERENCE	4420	55000
Código EAN / EAN Code	8423640	965072
Precio P.V.P. / Price	40 €	42 €

### ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

E+P 150 M - E+P 200 y E+P 200/100	E+P 250 CPM
- Muelas	- Muela, Cepillo de alambre
- Protectores	- Columna
- Guards	- Protectores
- Wheels	- Guards
	- Wheel, Wire Brush
	- Stand

### C A R A C T E R I S T I C A S

- Electroafiladoras profesionales con rodamientos de bolas. Centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad. Interruptor de desconexión de seguridad. Muelas y protectores incluidos. Toma de aspiración en todos los modelos. **CE**

### F E A T U R E S

- Professional Bench Grinders with ball bearings, high accuracy turn centering and low noise. Safety cut-off switch. Grinding wheels and guard are included. Aspiration intake in all models **CE**

Datos técnicos		E+P 250 CPM	E+P 200/100 B	E+P 200 T	E+P 200 M	E+P 150 M	
Alimentación / Voltage	V	400 - F3	230 - F1	400 - F3	230 - F1	230 - F1	
Potencia / Power	Kw - Hp	1,10 - 1,50	0,90 - 1,25	0,90 - 1,25	0,90 - 1,25	0,52 - 0,65	
Velocidad / Speed	rpm.	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
Dimensión muela / Wheel size	mm	250x32x32	200x32x32	200x32x32	200x32x32	150x25x32	
Dimensión banda	mm.	-	100x914	-	-	-	
Peso / Weight	Kg	44	31	30	30	18	
Dimensiones / Dimensions	mm	540x350x310	590x500x310	526x320x310	526x320x310	480x260x260	
REFERENCIA / REFERENCE	44	1990000	1995000	2005000	2020000	2035000	
Código EAN / EAN Code	8423640	965065	292864	965058	965041	965034	
Precio P.V.P. / Price		245 €	230 €	180 €	180 €	105 €	



**LÁMPARA TRABAJO DE LEDS (\*) SÓLO MODELOS MONOFÁSICOS /  
LEDS WORK LAMP (\*) ONLY 1 PHASE MODELS**



## C A R A C T E R I S T I C A S

- Electroafiladoras con rodamientos a bolas, con centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de ruidos. Desconectador de seguridad.
- Adecuadas para trabajos profesionales de producción. Muelas y protectores incluidos. Sistema de aspiración en todos los modelos excepto (BF 150 ML) **CE**

## F E A T U R E S

- Bench Grinders with ball bearings, high accuracy turn centering and low noise. Safety cut-off switch.
- Suitable for professional production works. Grinding wheels and guard are included. **CE**

## ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

### BF 150 ML - BF 200 ML - BF 200 T

Muelas	Wheels
Protectores	Guards

- \* Sólo modelos monofásicos /  
Only 1 phase models

Datos técnicos / Technical specifications		BF 200 ML	BF 200 T	BF 150 ML	
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	400 - F3	230 - F1	
Potencia / Power	Kw - Hp	0,520 - 0,70	0,520 - 0,70	0,375 - 0,50	
Velocidades / Speed	R.P.M	2.950	2.950	2.950	
Dimensión muela / Wheel size	mm.	200x25x16	200x25x16	150x20x13	
Peso / Weight	Kg.	20	20	12	
Dimensiones / Dimensions	mm.	490x345x325	490x345x325	420x290x275	
<b>REFERENCIA / REFERENCE</b>	<b>44</b>	<b>1940000</b>	<b>1925000</b>	<b>1955000</b>	
<b>Código EAN / EAN Code</b>	<b>84 23640</b>	<b>966611</b>	<b>966604</b>	<b>966628</b>	
<b>Precio P.V.P. / Price</b>		<b>120 €</b>	<b>120 €</b>	<b>80 €</b>	



# Electroafiladoras estándar / Bench grinders – standard line



V 125 EB



V 150 H



V 200 H

**V 200/150 SA**  
 Con depósito de agua para  
 muela 200x40x20  
 Afilado seco y húmedo. /  
 With water tank for  
 200x40x20 grinding wheel .  
 Dry and wet grinding

**COLUMNA OPCIONAL  
 / STAND IN OPTION**

## C A R A C T E R I S T I C A S

- Electroafiladoras con carcasa de acero y rodamientos a bolas, silenciosas, adecuadas para trabajos generales de taller.
- Muelas y protectores incluidos.



## F E A T U R E S

- Bench Grinders with steel housing and ball bearings, low noise. Suitable for general purpose at workshop.
- Grinding wheels and guard are included.



## A C C E S O R I O S / A C C E S S O R I E S

COLUMNA ELECTROAFILADORA / STAND	STANDARD	
REFERENCIA / REFERENCE	4421	30000
Código EAN / EAN Code	8423640	129801
Precio P.V.P. / Price	36 €	

Datos técnicos / Technical specifications		V 200/150 SA	V 200 H	V 150 H	V 125 EB	
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	230 - F1	230 - F1	230 - F1	
Potencia / Power	Kw - Hp	0,27 - 0,37	0,35 - 0,5	0,21 - 0,28	0,15 - 0,20	
Velocidad / Speed	R.P.M	2.950 / 134	2.950	2.950	2.950	
Dimensión muela / Wheel size	mm.	150x20x12	200x20x16	150x20x12,7	125x16x12,7	
Peso / Weight	Kg.	12	12	8	5	
Dimensiones / Dimensions	mm.	400x200x250	395x240x265	330x195x220	290x190x175	
REFERENCIA / REFERENCE	44	2070000	2085000	2100000	2115000	
Código EAN / EAN code	84 23640	350250	350403	350359	350304	
Precio P.V.P. / Price		69 €	65 €	45 €	35 €	